



מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה
מסונף לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל
The BARUCH PADEH Medical Center, Poriya
Affiliated to The Faculty of Medicine in Galilee - Bar Ilan University



Organization Accredited
by Joint Commission International

قسم العيون

مديرة القسم:

د. حنين جبالي-حبيب

هاتف عيادة العيون – 04-6652226

فاكس لحجز أوار - 04-6652748

דף הסבר לפני ניתוח ירוז (קטרקט) ورقة شرح قبل جراحة كتاراكت (الساد)

ما هو الكتاراكت؟

هي حالة تصبح فيها عدسة العين معتمة، ما يؤدي إلى تشويش في حدة الرؤية وجودتها. الشكاوى الأكثر شيوعاً في هذه الحالات هي: تغيرات في الرقم في النظارات، تشوش الرؤية، انبهار وتغير في رؤية الأطياف.

من خلف تكون الكتاراكت أسباب عدة وتشمل التقدم في السن، ساد نتيجة لتعرض العين لكدمة أو صدمة، ساد خلقي/وراثي، ساد يتطور نتيجة لاستعمال أدوية (مثل ستيروئيدات) وغيرها. في حال الساد نتيجة لتقدم السن، عادة ما يكون تطور الحالة تدريجياً وكذلك الشكاوي تكون تدريجية. عادة ما يظهر الاعتام في كلا العدستين، ولكن ليس بالضرورة بشكل متماثل.

متى ينبغي إجراء جراحة ساد؟

عندما يكون التشويش على الرؤية ملحوظاً ويمس بالنشاط اليومي.

ماذا نفعّل في الجراحة؟

عادة ما يتم القيام بالجراحة تحت تخدير موضعي، من خلال الجراحة نضع فتحة في كبسولة العين، يتم تذويب العدسة من خلال أمواج فوق صوتية ومن ثم يتم شفط الجزيئات. يتم زرع عدسة اصطناعية في داخل كبسولة العدسة الفارغة. عادة ما تكون هذه العدسة أحادية المركز ومبرمجة للرؤية عن قرب أو عن بعد.

التحضير قبل الجراحة

- يجب القيام بفحوصات عامة في إطار صندوق المرضى (مخطط كهربية القلب، فحوصات دم).
- يجب إحضار مكتوب مفصل من طبيب العائلة بخصوص أمراض وأدوية تتناولها.
- على المرضى الذين يتناولون الكومادين بانتظام أن يبلغوا الطبيب في الفحص قبل الجراحة.
- يجب احضار نموذج التزام للجراحة من صندوق المرضى (نموذج التزام لجراحة ساد رقم 66984)

في صباح العملية الجراحية (جراحة تحت تخدير موضعي)

- صوم لمدة 4 ساعات، إلا إذا قيل لك سواء ذلك، يسمح بشرب الماء الصافي حتى ساعة قبل الجراحة.
- يجب تناول كافة الأدوية في صباح الجراحة كالمعتاد خاصة أدوية لخفض ضغط الدم.
- لا يجوز تناول أدوية للسكري أو حقن الأنسولين.
- قبل نحو ساعة من الجراحة سوف يتم تنقيط قطرات للعين التي ستخضع للجراحة.
- الرجاء حجز كل الصباح للعملية وإلغاء أي التزام آخر، من المتوقع المكوث لنحو 6 ساعات في المستشفى.

بعد الجراحة (جراحة بتخدير موضعي)



מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה
מסונף לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל
The BARUCH PADEH Medical Center, Poriya
Affiliated to The Faculty of Medicine in Galilee - Bar Ilan University



Organization Accredited
by Joint Commission International

قسم العيون

مديرة القسم:

د. حنين جبالي-حبيب

هاتف عيادة العيون – 04-6652226

فاكس لحجز أدوار - 04-6652748

- تظل العين مضمدة مع وافي بلاستيك حتى يقوم الطبيب بفحصها بعد نحو ساعتين من الجراحة أو في صباح اليوم التالي.
- بعد الجراحة قد يكون لديك شعور بوجود جسم غريب، مضايقة وألم خفيف. يمكن حسب الحاجة التوجه إلى الطاقم الطبي/التمريضي للحصول على علاج.
- لا يجوز فرك العين أو الضغط عليها.
- يوصى بالنوم مع وافي البلاستيك لثلاث ليالي.

مضاعفات ممكنة من بعد الجراحة

(هذه القائمة لا تشكل بديلاً عن التفصيل الظاهر في نموذج الموافقة على جراحة)

- انخفاض في شفافية القرنية.
- موضعة غير سليمة للعدسة المغروسة.
- نزيف.
- وذمة في الشبكية.
- تمزق وانفصال الشبكية.
- تلوث داخل العين.

معظم المضاعفات الموصوفة قابلة للعلاج وفي معظمها تتحسن جودة الرؤية من بعد العلاج. جدير بالذكر بأنه حتى في الجراحات الناجحة هناك بعض الحالات التي لا تتحسن فيها الرؤية أو أن التحسن يكون جزئياً فقط، مثلاً في حالات ضمور الشبكية، زرق متقدم، ضمور عصب الرؤية أو ضرر نتيجة لمرض السكري. لا تهدف الجراحة للتخلص من النظارات ومن بعد الجراحة تحتاج لنظارات لتحسين الرؤية. (عليك أن تعلم أنه توجد اليوم خيارات لزرع عدسات يمكنها خفض الحاجة للنظارات، ولكن هذه غير متوفرة في الجهاز العمومي).

في الأيام الأولى من بعد الجراحة تكون الرؤية مشوشة قليلاً وفي بعض الأحيان تكون بأطياف الأزرق والنيلي. سوف تستقر الرؤية بعد 3 أسابيع من الجراحة. في العين سليمة تكون احتمالات الرؤية الجيدة مرتفعة بعد الجراحة، تتحسن جودة الصورة ووضوحها بشكل ملحوظ.

عادة سوف تتم دعوتك لزيارة متابعة واحدة بعد نحو أسبوع وزيارة أخرى بعد نحو 3 أسابيع. خلال هذه الفترة يجب تنقيط قطرات عينية حسب التعليمات التي تحصل عليها. (يمكن إجراء زيارات المتابعة لدى طبيب العيون في العيادة الجماهيرية).

جودة الرؤية هي من جودة الحياة!

مع تمنيات النجاح والشفاء العاجل!

طاقم عيادة العيون