

## הנחיות לאחר ניתוח חסימת מעיים

1. פעילות מאומצת – רצוי להימנע ממאמץ כפי שרשום במכתב השחרור הרפואי.
  2. טיפול בכאב - צפוי שבשבוע הראשון לאחר הניתוח יהיה צורך בכדורים לשיכוך כאבים.  
הטיפול המומלץ הוא נטילת משככי כאבים.
  3. הטיפול בחתך הניתוח:  
(א) רחצה - כיממה לאחר הניתוח ניתן להתקלח באופן חופשי ולאחר המקלחת ניתן, אך לא חובה, לכסות את החתך בפד גזה יבש.
  - (ב) הוצאת התפרים/הסיכות – תתבצע במרפאה בתאריך שנרשם במכתב השחרור הרפואי.
  4. דיאטה - לפי ייעוץ דיאטתי שניתן ע"י דיאטנית לפני השחרור.
  5. חופשת מחלה – מצוין במכתב השחרור הרפואי.
  6. טיפול תרופתי – חזרה לטיפול תרופתי קבוע בהמלצת רופא המשפחה.  
אם חלו שינויים בטיפול התרופתי במהלך האשפוז, תקבלי הדרכה מהאחות והשינוי יצוין במכתב השחרור הרפואי.  
כמו-כן יינתן מרשם מתאים לתרופות.
  7. תרופות או פדים ניתן לקבל בקופת-חולים עם מרשם מרופא המשפחה.
- במידה ותתעורר בעיה אנו עומדים תמיד לשירותכם, אנא פנה/י מייד למחלקתנו  
טל' 04-6652640-1

תודה על שיתוף הפעולה ואיחולי החלמה מהירה.

בברכת החלמה מהירה,

צוות המחלקה כירורגית